

# 第15回福井県ビルクリーニング技能競技会

## － 競 技 仕 様 －

### 1. 競技種目

競技種目は、「弾性床材の表面洗浄床維持剤塗布仕上げ作業」とする。

### 2. 作業面積

作業面積は、約 20 m<sup>2</sup> (4.0m×5.0m) とし、幅木により区画されたものとする。

### 3. 作業時間

作業時間は、20 分以内とする。ただし、作業は同作業時間を過ぎてもすべて完成させる。

### 4. 作業項目

作業はコート内において、作業準備・除塵・洗浄・汚水取り・仕上げ拭き・乾燥・床維持剤の塗布・後始末について計時および判定を行なう。  
判定基準は別途定める。

### 5. 競技コート仕様

競技にあたっての作業仕様は、次に示すところによる。

- (1) 競技コートの床は、ビニル系の床材とする。
- (2) 競技コートの構成は、おおむね参考標準会場図のとおりとする。  
競技コートは A・B コートの 2 面で行う。
- (3) 床のゴミは、「おがくず」とし、一面について 50m<sup>2</sup>程度を撒いたものとする。
- (4) 競技コートにある幅木及び壁面を、入口のポール(高さ 2m、幅 1.2m)は扉の枠を想定して作業を行うものとする。
- (5) 保管庫には作業カート、給水バキューム、ポリッシャー、送風機が置いてあるものとする。
- (6) コードリールは、固定してあるものとする。
- (7) 競技コートには事務机 1 台、いす(ひじ掛けのないもの) 1 脚、古紙分別用ラック 1 個と洋服掛け 1 本を置くものとする。
- (8) コート内の備品
  - ① 机 1 台・・・ビルクリーニング科実技訓練用組み立て机
  - ② いす 1 脚・・・W565×D515×H740～830 mm
  - ③ 古紙分別用ラック 1 個・・・W562×D383×H700 mm  
(株)テラモト「エコペーパーソートⅡ」(品番;DS-187-303-0)
  - ④ 洋服掛け 1 台・・・Φ335 mm×H1,843 mm  
台座 W500×D500 mm (タイルカーペット 1 枚分の面積)  
山崎産業(株)「コートハンガーLA」(品番;YZ-01C-IE)

### 6. 作業仕様

- (1) 選手はスタート前(計時開始前)に事前準備した資機材を競技コート内へセットする。

その際、作業カート下段内の資機材設定は自由に行える(移動可)。

ただし、ポリッシャー、吸水バキュームおよび送風機のコード巻き直しはできない。

- (2) 競技コートにある机、古紙分別用ラック、洋服掛けは移動しないものとする。
- (3) 水拭きは2回拭きとする。
- (4) 作業終了後、いすは置いたままとし、送風機は電源を切らずにしておくこととする。
- (5) 作業終了後、資機材は所定の位置に戻すこととする。

## 7. 審査

- (1) 審査員は訓練センター中部支部の指導講師とする。
- (2) 審査員席は設けてあるが移動して審査をすることもある。
- (3) 採点は演技得点、作業時間得点及び総合評価点とする。
- (4) 各競技終了後、競技者の作業時間を公表する。

## 8. 使用資機材 【資機材表】


作業に使用する資機材には、次の制限があるものとする。

- (1) 支給された資機材以外のものは、一切使用しないこと。
- (2) 競技開始後は、故障または破損した場合以外、原則として資機材の再支給はしない。  
ただし、競技中に資機材の異常に気がつき、その場で審査員に申し出て、審査員から認められた場合は計時を一時停止し再支給する場合もある。

## 9. その他注意事項

- (1) 競技コートの設定および準備はすべて会場コート係員が行うので、選手はスタート前に触れることはできない。
- (2) 競技コート外での選手の事前準備は、次の4項目とする。  
①タオル ②フラット型モップ(同ラグ) ③モップ柄調整  
④乾式モップヘッドにダストクロスを装着
- (3) 選手は事前準備した資機材を競技コート内へスタート前(計時開始前)にセットすること。また、すでに設置してある資機材には、競技開始前に触れることができない。
- (4) 競技終了後の後片付けはコート係に従うこと。
- (5) 競技時の服装は、作業に適したものであること。

**競技会コート全体配置図**



- ※Aコート・1面：コート内備品仕様
- 机                    W915    D636    (技能検定用)
  - 洋服掛け        W500    D500    (タイルカーペット1枚分)
  - 古紙分別用ラック    W562    D383
  - コート角のポール    入口2本